

Nyilatkozat azonosító:

FT-03VT-02KET-04

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

ForrásTégla kettősméretű vályogtégla 250x120x140

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

FT-03VT-02KET

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Vázkitöltő falazathoz és belső, terhet nem viselő válaszfalhoz használható égetetlen agyag falazóelem

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Tapolcafői Téglaiipari Kft. 8598 Pápa-Tapolcafő, Tóradülő utca Hrsz.: 9075/2.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: -

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

4. rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-1113 Budapest, Diószegi út 37., 1415 számon bejelentett szerv a (4) rendszer alapján Nemzeti Műszaki Értékelést (NMÉ) adott ki, A-184/2016 számmal.

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: -

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmények:

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Vizsgálati módszer |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Méreték (HxSZxM) | 250x120x140 mm | MSZ EN 772-16; |
| Mérettűrés kategória | T1 | MSZ 5940-1:1984; |
| Mérettartomány | R1 | MSZ EN 772-13, |
| Fekvő felületek párhuzamossága | 1,7 mm | MSZ EN 772-1; |
| Fekvő felület síktól való eltérése | 0,3 mm | MSZ 15601-1:2007; |
| Bruttó száraz testsűrűség | 1800 kg/m ³ | MSZ EN 1745:2003; |
| Nyomószilárdság (átlagos) | 3,7 N/mm ² | MSZ EN ISO 6946:2008; |
| Tűzvesélyességi osztály | A1 | MSZ-04-140-2:1991; |
| Fagyállóság | Nem fagyálló | MSZ EN ISO 6946:1996; |
| Hővezetési tényező | 0,73 W/(mK) | MSZ EN 1015-12:2000; |

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Zsegrácsné Márkus Ilona, ügyvezető igazgató

Tapolcafői Téglaiipari Kft.
 8598 Tapolcafő, Tóradülő u.
 Adószám: 11328953-2-19
 OTP: 11748045-20028747

Pápa-Tapolcafő, 2017. november 10.